



МЭРИЯ
города Ярославля

Андропова ул., д. 6,
г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 40-47-27;
факс (4852) 40-47-38;
e-mail: ud@city-yar.ru;
http://city-yaroslavl.ru

Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Ярославской
области

А.Ф. Бакирову

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

04.03.2020 № 8/19-1912

На № _____ от _____

О направлении предложений об
изменении Правил
благоустройства территории
города Ярославля

Уважаемый Альфир Фидаевич!

В соответствии с протоколом организационного совещания по реализации Закона Ярославской области «Об административных правонарушениях» от 05.02.2020, сообщаю о подготовке изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля, разработанных в целях совершенствования механизма применения норм Правил, за нарушение которых планируется установить административную ответственность в сфере благоустройства в Законе Ярославской области.


Публичные слушания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля» планируется назначить на 23.03.2020 на ближайшем заседании муниципалитета 4 марта 2020 года.

Прошу ознакомиться с указанными предложениями и высказать пожелания и замечания для оформления их при проведении процедуры публичных слушаний.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель мэра города Ярославля

А.Г. Кибец



1. Абзац первый пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:

«1.2. Правила устанавливают обязательные к исполнению требования к благоустройству территории города Ярославля, в том числе требования к содержанию зданий, строений, сооружений, земельных участков, элементов внешнего благоустройства, включающие требования к выполнению перечня работ по благоустройству и периодичности их выполнения, порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий.».

2. В разделе 2:

2.1) в пункте 2.1:

в подпункте 2.1.1:

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- рисовать (наносить) надписи (рисунки, граффити, иные изображения) на фасадах зданий (в том числе многоквартирных домов), строений и сооружений, иных элементах внешнего благоустройства города без получения согласования в установленном мэрией города Ярославля порядке;»;

- абзаце семнадцатом слово «уличную» исключить;

- в подпункте 2.1.3 первое предложение изложить в следующей редакции:

«Катание населения на лошадях (иных животных), гужевых повозках на территории общего пользования осуществляется в специально установленных местах.»;

- дополнить подпунктами 2.1.6-2.1.9. следующего содержания:

«2.1.6. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) земельных участков, зданий, строений, сооружений обязаны ежегодно в апреле-мае (после таяния снега) производить генеральную очистку собственной и прилегающей территории.

2.1.7. Организации и граждане, ответственные в соответствии с Правилами за уборку территории, обязаны соблюдать Регламент содержания городских территорий, устанавливаемый мэрией города (далее – Регламент содержания городских территорий).

2.1.8. При выполнении работ по содержанию объектов и элементов благоустройства их собственники и иные правообладатели, а также лица, их эксплуатирующие, кроме видов работ, указанных в Правилах, обязаны выполнять иные виды работ, предусмотренные требованиями к объектам, элементам благоустройства и их содержанию, установленными в соответствии с действующим законодательством.

2.1.9. Перечень работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, принадлежащих городу, определен в приложении 1 к Правилам.»;

2.2) в пункте 2.2:

- дополнить пунктами 2.2.1¹ - 2.2.1³ следующего содержания:

«2.2.1¹. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения должно обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дорог требованиям действующего законодательства об автомобильных дорогах.

2.2.1². Специализированная организация, осуществляющая работы по уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения, должна обеспечивать соответствие дорог требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям технических регламентов и национальных стандартов.

2.2.1³. До начала проведения работ по содержанию проезжей части дорог специализированная организация обязана обозначить место производства работ дорожными знаками, информирующими о проведении работ, в соответствии с требованиями национального стандарта.»;

- подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. В зимнее время выпавший снег необходимо убирать, соблюдая сроки снегоочистки проезжей части, установленные в соответствии с действующим законодательством.»;

- в подпункте 2.2.5 слова «противогололедными химическими реагентами» заменить словами «антигололедными материалами (реагентами), разрешенными к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации,»;

- подпункты 2.2.7 и 2.2.8 признать утратившими силу;

2.3) в пункте 2.3:

- в подпункте 2.3.1:

в первом абзаце слова «качественной и своевременной» заменить словами «выполнении работ по»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Уборка прилегающих территорий включает удаление мусора и смета с прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от листвы, снега, снежно-ледяных образований, посыпку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов антигололедными материалами (реагентами) для ликвидации скользкости в зимнее время, покос травы (высота травостоя не должна превышать 15 см).

Уход за зелеными насаждениями включает обрезку ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Периодичность работ по уборке прилегающих территорий и уходу за зелеными насаждениями определяется Регламентом содержания городских территорий.»;

- дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:

«2.3.4. Разногласия, возникающие между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами по вопросу содержания прилегающих территорий, в том числе связанные с определением границ прилегающей территории на местности, разрешаются территориальными администрациями мэрии.»;

2.4) в подпункте 2.4.1 пункт 2.4:

- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«- поддерживать в исправном состоянии фасады и другие отдельные элементы (в том числе входные двери и козырьки, крыльцо и лестницы) индивидуальных жилых домов и иных построек, ограждения домовладения, а при их повреждении (разрушении) или износе (местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения) – производить ремонт и окраску;

- содержать в чистоте свои участки, палисадники собственными силами и средствами или силами специализированных организаций на договорной основе; при проведении уборочных работ не допускать перемещения удаляемого мусора, отходов, смета, снега с участков, палисадников на территорию общего пользования в неустановленные места;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- оборудовать и очищать водоотводные каналы и трубы, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод, осуществлять очистку водоотводных каналов и труб не позднее пяти суток с момента выявления засора;»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- обеспечивать очистку выгребных ям, их ремонт, содержание и эксплуатацию в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, подъезд к ним ассенизационного транспорта;»;

- в абзаце десятом слово «выгребов» заменить словами «выгребных ям»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- устанавливать указатели с присвоенным в установленном порядке номером дома, а также содержать его в чистоте и исправном состоянии;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- не допускать наличие снежных и ледяных наросов (в том числе сосулек) на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях дома;

- уделять особое внимание безопасности людей при неудовлетворительном техническом состоянии выступающих конструктивных элементов фасадов. Для устранения угрозы возможного обрушения немедленно выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, прекращение эксплуатации балконов, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.);

- удалять афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и информационные материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на фасаде дома, на его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства;

- удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), нанесенные в нарушение установленного порядка на фасаде дома, на его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства»;

2.5) в подпункте 2.5.2 пункта 2.5:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- в соответствии с требованиями Правил организовывать и производить уборочные работы принадлежащих им объектов с обособленной территорией, осуществлять уход за зелеными насаждениями, содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на обособленной территории»;»;

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«- при проведении уборочных работ не допускать перемещения удаляемого мусора, отходов, смёта, снега с обособленной территории на территорию общего пользования в неустановленные места»;»;

абзацы третий-восьмой считать абзацами четвертым-девятым соответственно;

2.5) в пункте 2.6.1 пункта 2.6 «Содержание объектов торговли, общественного питания и сферы услуг»:

- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего времени, а также полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером), за исключением случаев, если в соответствии с действующим законодательством содержание прилегающих территорий возлагается на иное лицо;

- однократную установку урн с дальнейшим их ремонтом (в случае повреждения) или заменой (в случае порчи до степени утраты функционального назначения), оборудование и восстановление контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами, очистку урн (контейнеров) от мусора при их заполнении.»;

-дополнить абзацами следующего содержания:

«- допускать переполнение урн (контейнеров);

- допускать наличие снежных и ледяных наросов (в том числе сосулек) на крышах, карнизах, козырьках, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях объектов торговли, общественного питания и сферы услуг;

- при проведении уборочных работ перемещать удаляемый мусор, отходы, смёт, снег на территорию общего пользования в неустановленные места»;

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ.

3.1. Объем и периодичность работ по уборке городских территорий (за исключением работ по содержанию придомовых и дворовых территорий) определяются настоящими Правилами и Регламентом содержания городских территорий.

3.2. Объем и периодичность работ по содержанию придомовых и дворовых территорий определяются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.3. Виды, периодичность и объем работ по уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе технических регламентов и национальных стандартов.

3.4. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности должны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для уборки своих и прилегающих территорий.

3.5. Проведение уборочных работ в зимнее время.

3.5.1. Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период включает: очистку от снега проезжей части, остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта, ликвидацию на них зимней скользкости, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз снега, обработку проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта антигололедными материалами (реагентами) с момента начала снегопада и при появлении гололеда.

3.5.2. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, рыхления и вывоза или путем перекидки снега на свободные территории роторными снегоочистителями.

3.5.3. На собственных территориях снег подлежит обязательному удалению с тротуаров, пешеходных зон, лестничных сходов, парковочных мест, а также подъездных путей. При этом не допускается перемещение (складирование) снега, удаляемого с собственных территорий, на территорию иных субъектов.

3.5.4. Очистка тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от свежес выпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) производится на всю ширину до твердого покрытия, если иные требования не установлены стандартами, нормами и правилами.

3.5.5. Ликвидация гололеда и скользкости производится обработкой покрытий антигололедными материалами (реагентами), разрешенными к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.6. После формирования снежного вала немедленно выполняются разрывы в валах для обеспечения движения.

3.5.7. Снег складировается на подведомственной территории без создания препятствий проезду транспорта, доступу к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проходу пешеходов. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится круглосуточно до полного удаления снега. Вывоз снега с уличных магистралей осуществляется на специальные участки, определяемые мэрией города.

3.5.8. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и в других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не загрязненного противогололедными материалами (реагентами), на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

3.5.9. Очистка поверхности крыш, балконов (в том числе их крыш), козырьков зданий, строений, сооружений от снега, скопления снега, снежно-ледяных образований (в том числе наледи) должна производиться систематически, но не реже одного раза в месяц (если иные требования к периодичности не установлены в соответствии с действующим законодательством), силами и средствами собственников, пользователей, арендаторов зданий, строений, сооружений.

Не допускается наличие снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах и выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений. Опасные участки должны быть ограждены.

Очистка крыш, карнизов, кровель, козырьков, балконов, водосточных труб, а также прочих выступающих конструкций жилых домов, зданий, сооружений, строений от снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) должна производиться не позднее 24 часов с момента их выявления.

3.5.10. Очистка крыш и выступающих конструкций зданий, строений, сооружений от снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) допускается только в светлое время суток.

Перед проведением этих работ необходимо установить ограждения опасных участков во избежание несчастных случаев с пешеходами, провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность лиц, осуществляющих эти работы, иных лиц, сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и другого имущества.

3.5.11. Вывоз (удаление, перемещение) сброшенных с крыш, балконов, козырьков, водосточных труб, иных выступающих конструкций зданий, строений, сооружений снега, снежных и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров осуществляется в течение суток в специально отведенные для этих целей места.

3.5.12. При производстве зимней уборки запрещается:

- складирование льда после его скалывания на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, в незамерзающие водоемы и на ледяном покрове акваторий, на трассах тепловых сетей;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;

- перемещение снега на проезжую часть и тротуары с дворовых и подведомственных территорий.

3.6. Проведение уборочных работ в летнее время.

3.6.1. Летняя уборка городских территорий заключается в выполнении следующих видов работ: подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, удаление смёта, случайного мусора, покос травы, а также выполнение иных технологических операций по очистке в соответствии с действующими правовыми актами.

3.6.2. Подметание дорожных покрытий улиц, дорог, тротуаров и проездов осуществляется с предварительным увлажнением покрытий:

- проезжей части - в ночное время до 7 час. 00 мин., в дневное время по мере необходимости;

- тротуаров и пешеходных территорий - ежедневно до 8 час. 00 мин.

3.6.3. Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды, после подметания в ночное время до 7 часов.

3.6.4. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше.

3.6.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

3.6.6. В дневное время мойка производится с целью обеспыливания дорог и тротуаров.

3.6.7. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

3.6.8. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок городского общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различных отходов.

3.6.9. Уборка остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта должна осуществляться в летний период не реже чем два раза в сутки.

3.6.10. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных и других видов отходов.

3.6.11. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков или других конструкций, должны быть очищены от песка, грязи и мелких отходов по всей поверхности. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть вымыты.

3.6.12. Во время листопада обязательна уборка листьев на территориях бульваров, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям.

3.6.13. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков дождеприемных колодцев должны быть очищены от смета, листьев и других загрязнений.

3.6.14. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, на объектах с обособленной территорией не должна превышать 15 см.

3.6.15. При производстве летней уборки запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов, сбрасывать их на озелененные территории, в смотровые колодцы, дождеприемные колодцы и водоемы;
- вывоз смета и отходов в несанкционированные места;
- сжигание опавшей листвы, иного смёта.»;

4. В разделе 4 «СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА»:

пункт 4.2 дополнить новым предложением следующего содержания: «Выявленные загрязнения, неисправности, повреждения и иные нарушения требований Правил к элементам внешнего благоустройства подлежат устранению организациями и гражданами в течение 14 суток с момента их выявления, если Правилами не установлены иные сроки.»;

в пункте 4.3:

- дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«-производить ежедневный осмотр всех элементов внешнего благоустройства в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил к элементам внешнего благоустройства;

- содержать в чистоте и исправном состоянии фасады зданий (включая элементы фасадов зданий), малые архитектурные формы и иные элементы внешнего благоустройства, а также все водоотводящие устройства наружных стен зданий (покрытия, воронки, водосточные трубы, козырьки) и наземные водоотводящие устройства (в том числе кюветы, лотки, желоба), в том числе расположенные на прилегающей территории;»;

- абзац второй считать абзацем четвертым и изложить его в следующей редакции:

«- проводить ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, оконных проемов, входных дверей, балконов, лестниц, металлических кровель, флагодержателей, ограждающих решеток и других элементов фасада), малых архитектурных форм, заборов и иных ограждений, ремонт асфальтовых и других покрытий уличных и дворовых территорий, иных элементов внешнего благоустройства при наличии признаков их повреждения, разрушения или износа. Окраску следует производить после окончания ремонта стен, парапетов, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли и иных элементов здания, водосточных труб, а также удаления старой слабо держащейся краски согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета;

- абзац третий считать абзацем пятым и изложить его в следующей редакции:

«- устанавливать на фасаде здания указатели с присвоенными в установленном порядке наименованиями улиц и номерами домов; обеспечивать освещение указателей с наступлением темноты; содержать их в чистоте и исправном состоянии;»;

- абзацы четвертый и пятый считать абзацами шестым и седьмым соответственно;

- абзац шестой считать абзацем восьмым и признать его утратившим силу;

- абзац седьмой считать абзацем девятым и изложить его в следующей редакции:

«- не допускать наличие поросли, прорастающей у стен зданий, на крышах и козырьках зданий, на участках с твердым покрытием и на тротуарах, а также засоров в водоотводящих устройствах наружных стен зданий и наземных водоотводящих устройствах;»;

- абзац восьмой считать абзацем десятым и изложить его в следующей редакции:

«- производить остекление оконных, дверных, иных проемов при разрушении их остекления;»;

- абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и признать его утратившим силу;

- абзац десятый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции:

«- очищать крыши и выступающие конструкции зданий, строений, сооружений от снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) только в светлое время суток, при соблюдении правил безопасности и при сохранении зеленых насаждений и иных объектов, с установлением ограждения опасных участков;»;

- абзацы одиннадцатый-тринадцатый считать абзацами тринадцатым-пятнадцатым соответственно;

- дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«-не допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений, а также не допускать наличие скользкости, наледи на входных узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий, строений, сооружений;

- не позднее 24 часов с момента выявления удалять афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и информационные материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на фасаде здания, на его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства;

- не позднее 24 часов с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), нанесенные в нарушении установленного порядка на фасаде здания, на его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства»;

в пункте 4.4:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- содержать фасады зданий (включая элементы фасадов), малые архитектурные формы и иные элементы внешнего благоустройства в неисправном состоянии, с признаками повреждений, износа, загрязнений;»;

- абзац третий признать утратившим силу;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«-допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений, а также допускать наличие скользкости, наледи на входных узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий, строений, сооружений;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«-окрашивать элементы внешнего благоустройства (в том числе закрашивать надписи (рисунки, граффити, иные изображения)) в цвет (колера), отличающийся от основного цвета (колера) элемента внешнего благоустройства;

- допускать наличие афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов, размещенных на элементах внешнего благоустройства в нарушение установленного порядка;

- допускать наличие надписей (рисунков, граффити, иных изображений), нанесенных в нарушение установленного порядка на элементы внешнего благоустройства;»;

5. В разделе 5:

в пункте 5.1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- содержать люки смотровых и ливневых колодцев, камер инженерных сетей в соответствии с действующими нормативными документами;»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«- располагать покрытие прилегающей зоны колодца на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара, газона); не допускать наличия повреждения покрытия прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца; восстанавливать покрытие прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в течение 7 суток с момента выявления повреждения, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;»;

абзац девятый считать абзацем десятым;

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его словами «, а при их отсутствии - производить ремонт колодцев и устранение повреждений асфальто-бетонного покрытия в течение 7 суток с момента выявления повреждения;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

- производить еженедельный осмотр люков смотровых и ливневых колодцев, отстойников колодцев ливневой канализации, прилегающей зоны колодцев в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил к их содержанию.»;

в подпункте 5.2.2 пункта 5.2:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- производить окраску металлических опор и других элементов устройств наружного освещения при наличии ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски в течение 7 суток с момента их выявления (если действующими нормативными документами не установлены иные сроки), но не реже одного раза в год;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- содержать в чистоте опоры линий электропередачи и освещения, здания трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- в течение 24 часов удалять рекламно-информационные материалы, размещенные в нарушении установленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения, на зданиях трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов;

- в течение 24 часов удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), размещенные в нарушении установленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения, на зданиях трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов.»;

в абзаце втором подпункта 5.3.10:

- в первом предложении после слова «обязаны» дополнить словами «осуществлять еженедельные осмотры прилегающей зоны колодцев и»;

- дополнить предложением следующего содержания: «Восстановление покрытия прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца осуществляется в течение 7 суток с момента выявления повреждения, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки.»;

подпункты 5.4.2 и 5.4.3 изложить в следующей редакции:

«5.4.2. Организации и граждане при производстве земляных работ обязаны:

- проходить до начала работ согласование, получать ордер на производство работ в порядке, установленном мэрией города, соблюдать установленный мэрией города порядок производства земляных работ;

- выполнить в полном объеме работы в сроки, указанные в ордере, просроченный ордер не может служить основанием для продолжения работ;

- произвести ограждение места производства земляных работ по всему периметру и без разрывов щитами, имеющими светоотражающее покрытие, а также обозначить сигнальными огнями, указателями объездов и пешеходных переходов и, при необходимости, обеспечить перекидными мостиками и трапами, шириной не менее 1 м, огражденных с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;

- разместить на ограждении места производства земляных работ в месте, доступном для обозрения с прилегающей территории, информационную таблицу размерами не менее 210 x 297 мм, содержащую фирменное наименование заказчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, ответственного за производство работ от заказчика, фирменное наименование подрядчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, ответственного за производство работ от подрядчика, а также указание на вид, сроки начала и окончания земляных работ, реквизиты (регистрационный номер и дата выдачи) разрешения на производство земляных работ;;

- обеспечить ограждение места производства земляных работ до момента окончания восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ;

- обеспечить исправное состояние, общую устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационную безопасность ограждения места производства земляных работ, а также не допускать отклонения ограждения от вертикали;

- обеспечить чистоту ограждения места производства земляных работ от грязи, снега, наледи, афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационной таблицы, размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого настоящего подпункта), а также не допускать наличие ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски;

- обеспечивать удобные и безопасные условия для прохода людей;

- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства земляных работ, при необходимости внутриплощадочные проезды, а также обеспечить мойку колес транспортных средств;

- в течение всего времени производства работ содержать в чистоте участок и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства земляных работ;

- исключить вынос грязи и мусора с места производства земляных работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающих к месту производства земляных работ;

- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;

- траншеи и котлованы засыпать песком с послойным уплотнением, восстановлением щебеночного слоя и асфальтового или другого покрытия; оставшийся при производстве земляных работ грунт, вывозить в отведенные для этой цели места;

- устранять последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи, ям, провалов, засоров);

- согласовать перекрытие улиц, тротуаров с мэрией города, иными заинтересованными организациями;

- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, размещаемые в границах ограждения места производства земляных работ, и регулярно вывозить самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, осуществляющей сбор и размещение отходов;

- обеспечить при производстве земляных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, поврежденные при производстве земляных работ, в указанные сроки; восстановление асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения земляных работ должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная утрамбовка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются;

- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов в пределах места производства земляных работ;

- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;

- производить ежедневный осмотр места производства земляных работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве земляных работ.

5.4.3. В течение четырех лет с даты подписания акта приемки восстановленного благоустройства после производства земляных работ в порядке, установленном мэрией города Ярославля, организации и граждане обязаны устранять просадки траншеи, а также при необходимости производить дополнительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства, асфальтовых и других покрытий.

Дополнительное восстановление благоустройства проезжей части дороги, тротуара и газона осуществляется в течение 7 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки.»;

дополнить подпунктами 5.4.4 - 5.4.8 следующего содержания:

5.4.4. Организации и граждане при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений обязаны:

- произвести ограждение строительной площадки в соответствии с правилами, установленными мэрией города, по всему периметру, обеспечив общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность данного ограждения, не мешающего проезду пожарных, санитарных, мусороуборочных и других спецмашин; не допускать отклонения ограждения от вертикали;

- обеспечить чистоту ограждения строительной площадки от грязи, снега, наледи, афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов; не допускать наличие ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски;

- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств;

- в течение всего времени строительства (ремонта) содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ;

- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающих к месту производства работ;

- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;

- обеспечивать безопасный проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком, ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м);

- закрывать колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или ограждать их. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В;

- вывозить грунт, оставшийся от раскопок, в отведенные для этой цели места;

- устранять последствия, возникшие после производства работ (образование наледи, ям, провалов, засоров);

- перекрытие улиц, тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки, согласовывать с мэрией города, иными заинтересованными организациями;

- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, размещаемые на огороженной территории, и регулярно вывозить самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, осуществляющей сбор и размещение отходов;

- обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);

- затягивать защитной сеткой строительные леса на фасаде зданий, строений и сооружений, выходящем на улицы города;

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, поврежденные при строительстве и ремонте в установленные сроки; восстановление асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения работ должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная утрямбовка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются;

- размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства;

- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;

- разместить на строительных ограждениях (иных сооружениях строительной площадки) в месте, доступном для обозрения с прилегающей территории, информационный стенд, содержащий графическое изображение строящегося объекта, его краткую характеристику, указание автора или авторского коллектива, разработавшего проект, сроки начала и окончания строительства, а также организации, ведущей строительство, и телефона;

- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений.

5.4.6. Организации и граждане при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами обязаны:

- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств;

- содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ;

- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающие к месту производства работ;

- обеспечивать безопасный проход пешеходов;

- перекрытие улиц, тротуаров, установку заборов, ограждающих место работ, согласовывать с мэрией города, иными заинтересованными организациями;

- устранять возникшие загрязнения дорожных покрытий, зеленых насаждения, газонов, тротуаров, откосов, малых архитектурных форм и иных объектов в течение 3 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;

- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;

- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами, при организации мест их производства и хранения.

5.4.7. При производстве земляных работ запрещается:

- производить земляные работы в нарушение порядка, установленного мэрией города;

- производить земляные работы в нарушение требований Правил;

- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационной таблицы, размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого подпункта 5.4.2 пункта 5.4 Правил);

- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона;

- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места производства земляных работ;

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;

- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства земляных работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны;

- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на месте производства земляных работ;

- производить земляные работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания культурного слоя без предварительных археологических исследований и выполнения технических условий уполномоченного органа государственной власти Ярославской области.

5.4.8. При строительстве, ремонте зданий, строений, сооружений запрещается:

- производить работы в нарушение требований Правил;
- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационного стенда, размещаемого в соответствии с абзацем двадцатым подпункта 5.4.4 пункта 5.4 Правил);
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона;
- производить работы в отсутствие благоустроенных подъездов к месту производства работ, внутриплощадочных проездов и пункта мойки колес транспортных средств;
- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места проведения работ;
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны. Возникшие загрязнения должны быть удалены в течение 3 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;
- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на стройплощадке;
- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий, строений, сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров;
- производить работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания культурного слоя без предварительных археологических исследований и выполнения технических условий уполномоченного органа государственной власти Ярославской области.»;

- в пункте 5.5:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«- производить очистку закрепленных павильонов ожидания транспорта, указателей остановок – ежедневно; не допускать их эксплуатацию с признаками повреждений, разрушений или износа;»

дополнить абзацем следующего содержания:

«-размещать на конечных остановочных пунктах общественного транспорта санитарно-бытовые помещения для водителей и кондукторов, урны для накопления твердых коммунальных отходов в случаях, установленных в соответствии с действующим законодательством»;

6. В разделе 6:

в пункте 6.4:

- в абзаце первом слово «сбора» заменить словом «накопления»;

- подпункт 6.4.2 изложить в следующей редакции:

«6.4.2. При размещении контейнерных площадок должны соблюдаться правила об их удаленности от жилых зданий, иных объектов, определенных санитарными нормами и правилами. Сокращение расстояния удаленности контейнерной площадки допускается в случаях и порядке, установленных санитарными нормами и правилами.»;

в подпункте 6.6.2 пункта 6.6 после слов «по мере его заполнения» дополнить словами «до пределов, определенных санитарными нормами и правилами».